Ficha técnica del producto

Especificaciones

"Adaptador USB RJ45"

TCSMCNAM3M002P



Principal

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV342 Lexium 32i ((*)) Lexium 28 Lexium ILA, ILE, ILS Acti 9 Smartlink Altivar 312 Solar SoMove Altivar Machine ATV320 Altivar 12 TeSys T TeSys U
Tipo de conector	USB / RJ45
Tipo de Producto o Componente	Cable estándar
tipo de accesorio/categoria	Accesorios de conexión
Tipo De Accesorio/Componente	Conjunto de cables
Conexión del dsipositivo	Entre el PC y la unidad

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	18,000 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	175,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	48
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,163 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	49,616 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Recuperación	**NA**