

Ficha técnica del producto

Especificaciones



terminal de visualización de texto
sin formato, Altivar, 128 x 64
píxeles, IP21

VW3A1113

Principal

Gama De Producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV342
tipo de accesorio/categoría	Accesorios de visualización y señalización
Tipo De Accesorio/Componente	Terminal de visualización
Accesorio / destino pieza separada	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/mostrar valores actuales P/ salvar y descargar configuraciones
Grado de Protección IP	IP21

Complementos

Idioma	Francés Alemán Inglés Español Italiano Chino
reloj en tiempo real	Sin
Tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada blanco
Pantalla	2 líneas
resolución en píxeles	128 x 64
Peso Del Producto	0,05 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	-15...50 °C
---------------------------------	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,700 cm
Paquete 1 Ancho	9,200 cm
Paquete 1 Longitud	12,400 cm
Peso del empaque (Lbs)	99,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,360 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	51 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	10 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	1e93978f-15df-45bb-af19-570d1473ed50
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	5
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA