

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de comunicación CANopen Daisy Chain, Altivar, 2 x conectores RJ45

VW3A3608

 Fuera de servicio el: 15-07-2026

 Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de comunicación
tipo de accesorio/categoría	Accesorios de comunicación

Complementos

Compatibilidad Del Producto	Lexium drives
compatibilidad de la gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV342 excepto accionamientos Sercos Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Protocolo del puerto de comunicación	CANopen, CANmotion
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4,700 cm
Paquete 1 Ancho	6,200 cm
Paquete 1 Longitud	8,800 cm
Peso del empaque (Lbs)	66,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	96
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	6,700 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





